



**samixir**

İÇECEK EKİPMANLARI BEVERAGE EQUIPMENT

## SAM TEKNİK

1982 yılında Mehmet Ali Kakşı tarafından temelleri atılan şirket belli başlı elit markalara satış sonrası hizmeti sunmaktadır. 2010 yılında edinmiş olduğu tecrübeyle soğuk içecek ekipmanlarının imalatına başlar. İlk olarak Klasik modellerle üretime başlayan şirket bu ürüne Samixir adını verir. Tekli, ikili ve üçlü olmak üzere üç farklı model ve farklı renk seçenekleriyle piyasada yer bulur. 2013 yılına gelindiğinde SamPlus markası altında konsantre dispenserleri üretimine başlar. Akabinde modern, yuvarlak M22'yi piyasaya sunar. M22'nin piyasada oldukça rağbet görmesinden dolayı fıskiye modeli S22 de raflardaki yerlerini alır. 2015'te soğuk içecek üretiminde farklı bir boyuta geçilir ve 40 litrelik modeller olan M40 ve S40 üretimine başlanır. KAM22 ve KAM40 modelleriyle köpüklü ayran piyasasına girdikten sonra 2016 yılında şirketin soğuk içecek üretiminde olan deneyimini sıcak içecek üretimine aktarmak istemesiyle sıcak çikolata/salep makinesi ortaya çıkar. Son olarak ice-slush makinesini üreten Sam Teknik, ürün yelpazesi ve üretim ağıyla alanında öncü marka olma yolunda ilerlemektedir.

Mehmet Ali Kakşı foundations had been laid by the company in 1982, a certain elite after-sales service to the brands. He began to in the manufacture of cold drink equipment he has acquired experience in 2010. The first production started with the Classic model gives the company the name of this product Samixir. Single, double and triple three different models, and are located in markets with different colors. SamPlus concentrate dispenser manufacturing under the brand starts in 2013. Modern offers panoramic models 22 liters the following on the market. M22 because he sees are in demand in the market, the fountain model S22 also take their place on the shelves. 2015 to switch to a different dimension in production, will begin production of 40 liters of M40 and S40 models. After entering the market with ayran KAM22 and KAM40 model, which the company's 2016 production of cold drinks machine with hot chocolate experience arises want to transfer the production of hot drinks. Finally ice-slush machine that produces Sam Teknik, the product range and production network is moving towards becoming the leading brand in its field.



**SOĞUK İÇECEK**  
COLD DRINKS



**SICAK İÇECEK**  
HOT DRINKS



**BUZLU İÇECEK**  
ICE SLUSH



**KARIŞTIRICILI**  
MIXER



**FİSKİYELİ**  
SPRAY




**HAZNE HACMİ**  
CAPACITY

# KARISTIRICILI MIXER

Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutur. | Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlar. | Geliştirilen musluk sistemiyle tek el ile içecek alımını kolaylaştırır. | Manyetik palet sistemi sayesinde motora su kaçma riski ortadan kalkar. | Geniş musluk hortumu sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Dijital termostat ile içeceğin anlık sıcaklığını gösterir. | 240 mm'lik geniş soğutma yüzeyi sayesinde içecek daha hızlı bir şekilde soğur. | Geliştirilen palet formu sayesinde homojen bir karışım sağlar. | İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylıkla çıkarılıp, temizlenebilir.

From the base of the cooling system cools the drink is equal to the last drop. | With a digital thermostat and cooling system energy savings of %40. | The tap system developed with one hand facilitates the drinks reception. | With magnetic pallet system eliminates the risk of water leakage in the engine. | With a wide hose threaded faucet drinks even provides fluidity. | With digital thermostat displays the current temperature of the beverage. | Through 240 mm wide cooling surfaces beverages cools down faster. | Through developed pallets from a homogeneous mixture provides. | All parts in contact with the beverage can be easily removed can be cleaned.



## samixir M22



Analog ayarlı model opsiyonel olarak mevcuttur.

Analog adjustable models are available as an option.



Alem kapak opsiyonel olarak mevcuttur.

Bronze cover is available as an option.



Hazne kapasitesi Capacity 22l	Soğutma gücü Refrigeration power 460 W
Makine ağırlığı Machine weight 20,8 kg	Kolili ağırlığı Package weight 22,9 kg
Makine genişliği Machine width 350 mm	Koli genişliği Package width 395 mm
Makine yüksekliği Machine height 752 mm	Koli yüksekliği Package height 770 mm
Makine derinliği Machine length 405 mm	Koli derinliği Package length 400 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +3...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 1,70 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# KARISTIRICILI MIXER

40 litrelik kapasite sayesinde yoğun olan ortamlarda sizi yarı yolda bırakmaz. | Geliştirilen soğutma sistemi sayesinde 40 litreyi hızlı bir şekilde soğutur. | Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutur. | Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlar. | Geliştirilen musluk sistemiyle tek el ile içecek alımını kolaylaştırır. | Manyetik palet sistemi sayesinde motora su kaçma riski ortadan kalkar. | Geniş musluk hortumu sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Dijital termostat ile içeceğin anlık sıcaklığını gösterir. | 240 mm'lik geniş soğutma yüzeyi sayesinde içecek daha hızlı bir şekilde soğur. | Geliştirilen palet formu sayesinde homojen bir karışım sağlar. | İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylıkla çıkarılıp, temizlenebilir.

40 liter capacity with maximum performance in dense spaces. | The developed cooling increases quickly cools 40 liters. | From the base of the cooling system cools the drink is equal to the last drop. | With a digital thermostat and cooling system energy savings of 40%. | The tap system developed with one hand facilitates the drinks reception. | With magnetic pallet system eliminates the risk of water leakage in the engine. | With a wide hose threaded faucet drinks even provides fluidity. | With digital thermostat displays the current temperature of the beverage. | Through 240 mm wide cooling surfaces beverages cools down faster. | Through developed pallets from a homogeneous mixture provides. | All parts in contact with the beverage can be easily removed can be cleaned.



# samixir M40



Alem kapak opsiyonel olarak mevcuttur.

Bronze cover is available as an option.



Hazne kapasitesi Capacity 40 l	Soğutma gücü Refrigeration power 800 W
Makine ağırlığı Machine weight 24 kg	Kolili ağırlığı Package weight 25,9 kg
Makine genişliği Machine width 450 mm	Koli genişliği Package width 465 mm
Makine yüksekliği Machine height 810 mm	Koli yüksekliği Package height 850 mm
Makine derinliği Machine length 450 mm	Koli derinliği Package length 465 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +3...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 4,30 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# FİSKİYELİ SPRAY

Fıskiye sistemi sayesinde iştah açıcı bir görsellik sunar. | Eşit fıskiye dağılımı sayesinde içecek azalsa dahi görsellik de azalma olmaz. | Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutur. | Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlar. | Geliştirilen musluk sistemiyle tek el ile içecek alımını kolaylaştırır. | Geniş musluk hortumu sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Dijital termostat ile içeceğin anlık sıcaklığını gösterir. | 240 mm'lik geniş soğutma yüzeyi sayesinde içecek daha hızlı bir şekilde soğur. | İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylıkla çıkarılıp, temizlenebilir.

With a spray system provides a visually appetizing. | With equal distribution spray, will not decrease in visual decreased but even drink. | From the base of the cooling system and cooling the drink is equal to the last drop. | With a digital thermostat and cooling system energy savings of 40%. | The tap system developed with one hand facilitates the drinks reception. | With a wide hose threaded faucet drinks even provides fluidity. | With digital thermostat displays the current temperature of the beverage. | Through 240 mm wide cooling surfaces beverages cools down faster. | All parts in contact with the beverage can be easily removed can be cleaned.



# samixir S22



Analog ayarlı model opsiyonel olarak mevcuttur.

Analog adjustable models are available as an option.



Alem kapak opsiyonel olarak mevcuttur.

Bronze cover is available as an option.



Hazne kapasitesi Capacity 22l	Soğutma gücü Refrigeration power 460 W
Makine ağırlığı Machine weight 20,8 kg	Kolili ağırlığı Package weight 22,9 kg
Makine genişliği Machine width 350 mm	Koli genişliği Package width 395 mm
Makine yüksekliği Machine height 752 mm	Koli yüksekliği Package height 770 mm
Makine derinliği Machine length 405 mm	Koli derinliği Package length 400 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +3...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 1,70 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# FİSKİYELİ SPRAY

Fiskiye sistemi sayesinde iştah açıcı bir görsellik sunar. | Eşit fiskiye dağılımı sayesinde içecek azalsa dahi görsellik de azalma olmaz. | 40 litrelik kapasite sayesinde yoğun olan ortamlarda sizi yarı yolda bırakmaz. | Geliştirilen soğutma sistemi sayesinde 40 litreyi hızlı bir şekilde soğutur. | Tabandan soğutma sistemi ile içeceği son damlasına kadar eşit olarak soğutur. | Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %40 enerji tasarrufu sağlar. | Geliştirilen musluk sistemiyle tek el ile içecek alımını kolaylaştırır. | Manyetik palet sistemi sayesinde motora su kaçma riski ortadan kalkar. | Geniş musluk hortumu sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Dijital termostat ile içeceğin anlık sıcaklığını gösterir. | 240 mm'lik geniş soğutma yüzeyi sayesinde içecek daha hızlı bir şekilde soğur. | Geliştirilen palet formu sayesinde homojen bir karışım sağlar. | İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylıkla çıkarılıp, temizlenebilir.

With a spray system provides a visually appetizing. | With equal distribution spray, will not decrease in visual decreased but even drink. | 40 liter capacity with maximum performance in dense spaces. | The developed cooling increases quickly cools 40 liters. | From the base of the cooling system cools the drink is equal to the last drop. | With a digital thermostat and cooling system energy savings of 40%. | The tap system developed with one hand facilitates the drinks reception. | With magnetic pallet system eliminates the risk of water leakage in the engine. | With a wide hose threaded faucet drinks even provides fluidity. | With digital thermostat displays the current temperature of the beverage. | Through 240 mm wide cooling surfaces beverages cools down faster. | Through developed pallets from a homogeneous mixture provides. | All parts in contact with the beverage can be easily removed can be cleaned.



# samixir S40



Alem kapak opsiyonel olarak mevcuttur.

Bronze cover is available as an option.



Hazne kapasitesi Capacity 40 l	Soğutma gücü Refrigeration power 800 W
Makine ağırlığı Machine weight 24 kg	Kolili ağırlığı Package weight 25,9 kg
Makine genişliği Machine width 450 mm	Koli genişliği Package width 465 mm
Makine yüksekliği Machine height 810 mm	Koli yüksekliği Package height 850 mm
Makine derinliği Machine length 450 mm	Koli derinliği Package length 465 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +3...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 4,30kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# KÖPÜKLÜ AYRAN

## FOAMY AYRAN



Ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamını ve lezzeti bozulmaz. | Gıdanın temas ettiği her parça kolaylıkla sökülüp temizlenir.

It doesn't impair the taste and consistency of ayran because of making it froth while serving. | Each part can be easily removed and cleaned.



# samixir

## KAM22



Alem kapak opsiyonel olarak mevcuttur.

Bronze cover is available as an option.



# KAM40



Hazne kapasitesi Capacity 22/40 l	Soğutma gücü Refrigeration power 460/800W
Makine ağırlığı Machine weight 21,8/25 kg	Kolili ağırlığı Package weight 23,9/26,9 kg
Makine genişliği Machine width 350/450 mm	Koli genişliği Package width 395/465 mm
Makine yüksekliği Machine height 832/890 mm	Koli yüksekliği Package height 850/930 mm
Makine derinliği Machine length 405/450 mm	Koli derinliği Package length 400/465 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +3...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 1,70/4,30 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

\*İlk değer KAM22, ikinci değer KAM40 içindir. For the first value KAM22, the second value KAM40.

# samixir ICE SLUSH



Kolay sökülebilen 12 litrelik hazne.  
| Kolay sökülebilen, temizliği kolay musluk sistemi. | Hızlı soğutma özellikli kompresör. | Ayarlanabilir kar yoğunluğu. | Slush ve şerbet için iki ayrı mod. | 304 kalite paslanmaz çelik ve elektrostatik boyalı gövde seçeneği.

Easily removable 12 liter tank. | Easily removable, easy to clean tap system. | Quick cooling featured compressor. | Adjustable snow density. | Two different modes for slush and sherbet. | 304 stainless steel and electrostatic painted body option.



Hazne kapasitesi Capacity 2x12l

Makine ağırlığı Machine weight 44,7kg

Makine genişliği Machine width 390 mm

Makine yüksekliği Machine height 830mm

Makine derinliği Machine length 510mm

Soğutma gücü Refrigeration power 980 W

Kolili ağırlığı Package weight 47,2 kg

Koli genişliği Package width 400 mm


Koli yüksekliği Package height 850 mm

Koli derinliği Package length 520 mm

Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz

Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz





Kolay sökülebilen 5 litrelik polikarbonat hazne | Bain-Marie (sulu) sistem ısıtma | Susuz çalışmasına imkân vermeyen termik koruyucu | Isı yalıtımlı paslanmaz çelik kazan | Kolay sökülebilir tıkanmaz musluk sistemi

Easily removable polycarbonate container 5 liters | Bain-Marie (aqueous) heating | Thermal protection by not allowing waterless operation | Thermally insulated stainless steel bowl | Easily removable tap system not clog



# samixir

## SICAK ÇİKOLATA

### HOT CHOCOLATE



Sıcak çikolatanın yanı sıra salep, çay, kahve, süt vb. içeceklerinizi benmari yöntemiyle sıcak tutar. Homojen, topaksız ve pürüzsüz bir şekilde karıştırılmasını sağlayarak mükemmel bir sonuç alırsınız.

Bain-Marie system with hot and requires stirring; hot chocolate, salep, tea, coffee, milk, etc. as your products provides a perfectly smooth and lump-free way to by mixing professional results and save time.



Hazne kapasitesi Capacity 5l

Makine ağırlığı Machine weight 6,5 kg

Makine genişliği Machine width 275 mm

Makine yüksekliği Machine height 450 mm

Makine derinliği Machine length 360 mm

Isıtma gücü Heating power 1000 W

Kolili ağırlığı Package weight 7,5 kg

Koli genişliği Package width 300 mm

Koli yüksekliği Package height 470 mm

Koli derinliği Package length 300 mm

Besleme voltajı Supply voltage 230V 50-60Hz

# KLASİK CLASSICAL

20 litre kırılmaya dayanıklı polikarbon hazne grubu. | Geniş musluk sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Manyetik fıskiye ve karıştırma sistemi sızdırmaz ve sessiz çalışır. | Çift katmanlı hazne kapağı sayesinde terleme yapmaz. | İçeceğin temas ettiği bütün parçalar gıdaya uygun sertifikalıdır. | Sökülmesi kolay, temizlenmesi pratik musluk sistemi.

20 liters of break resistant polycarbonate tank. | It provides fluidity for pulpy drinks through its large tap. | Magnetic fountain and mixing system work quietly and they are watertight. | It doesn't make sweating because of its dual layered cover. | All parts in contact with beverage are certified. | Easy to remove taps and practical to clean.



# samixir TEKLI MONO



Karıştırıcı ve fıskiyeli olarak iki model mevcuttur.

Spray and mixer including two models available.




Hazne kapasitesi Capacity 20l	Soğutma gücü Refrigeration power 645 W
Makine ağırlığı Machine weight 21kg	Kolili ağırlığı Package weight 21,5kg
Makine genişliği Machine width 185mm	Koli genişliği Package width 222mm
Makine yüksekliği Machine height 700mm	Koli yüksekliği Package height 725mm
Makine derinliği Machine length 520mm	Koli derinliği Package length 545mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +5...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 3,66 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# KLASİK CLASSICAL

2x20 litre kırılmaya dayanıklı polikarbon hazne grubu. | Geniş musluk sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Manyetik fıskiye ve karıştırma sistemi sızdırmaz ve sessiz çalışır. | Çift katmanlı hazne kapağı sayesinde terleme yapmaz. | İçeceğin temas ettiği bütün parçalar gıdaya uygun sertifikalıdır. | Sökülmesi kolay, temizlenmesi pratik musluk sistemi.

2x20 liters of break resistant polycarbonate tank. | It provides fluidity for pulpy drinks through its large tap. | Magnetic fountain and mixing system work quietly and they are watertight. | It doesn't make sweating because of its dual layered cover. | All parts in contact with beverage are certified. | Easy to remove taps and practical to clean.



# samixir İKİLİ TWIN



Karıştırıcılı-fıskiyeli, fıskiyeli-fıskiyeli ve karıştırıcılı-karıştırıcılı olmak üzere üç model mevcuttur.

Spray-spray, spray-mixer and mixer-mixer including three models available.



Hazne kapasitesi Capacity 2x20l	Soğutma gücü Refrigeration power 840 W
Makine ağırlığı Machine weight 31kg	Kolili ağırlığı Package weight 32kg
Makine genişliği Machine width 365 mm	Koli genişliği Package width 395 mm
Makine yüksekliği Machine height 700 mm	Koli yüksekliği Package height 725 mm
Makine derinliği Machine length 520 mm	Koli derinliği Package length 545 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +5...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 5,60kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

# KLASİK CLASSICAL



3x20 litre kırılmaya dayanıklı polikarbon hazne grubu. | Geniş musluk sayesinde parçacıklı içeceklerde dahi akışkanlık sağlar. | Manyetik fıskiye ve karıştırma sistemi sızdırmaz ve sessiz çalışır. | Çift katmanlı hazne kapağı sayesinde terleme yapmaz. | İçeceğin temas ettiği bütün parçalar gıdaya uygun sertifikalıdır. | Sökülmesi kolay, temizlenmesi pratik musluk sistemi.

3x20 liters of break resistant polycarbonate tank. | It provides fluidity for pulpy drinks through its large tap. | Magnetic fountain and mixing system work quietly and they are watertight. | It doesn't make sweating because of its dual layered cover. | All parts in contact with beverage are certified. | Easy to remove taps and practical to clean.



# samixir ÜÇLÜ TRIPLE



Fıskiyeli-fıskiyeli-fıskiyeli, fıskiyeli-fıskiyeli-karıştırıcı, fıskiyeli-karıştırıcı-karıştırıcı ve karıştırıcı-karıştırıcı-karıştırıcı olmak üzere dört model mevcuttur.

Spray-spray-spray, spray-spray-mixer, spray-mixer-mixer and mixer-mixer-mixer including four models available.



Hazne kapasitesi Capacity 3x20l	Soğutma gücü Refrigeration power 1310 W
Makine ağırlığı Machine weight 42 kg	Kolili ağırlığı Package weight 44 kg
Makine genişliği Machine width 545 mm	Koli genişliği Package width 565 mm
Makine yüksekliği Machine height 700 mm	Koli yüksekliği Package height 725 mm
Makine derinliği Machine length 520 mm	Koli derinliği Package length 545 mm
Sıcaklık aralığı Temperature range +5...+10 °C	Besleme voltajı Supply voltage 230V 50 Hz
Enerji tüketimi Energy consumption 7,10 kWh	Opsiyonel voltaj Optional voltage 220V 60 Hz

**SAM TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**  
Yahya Kahya Mah. Kasımpaşa Bostanı Sok. No: 9/A Kasımpaşa, Beyoğlu/İstanbul  
info@samteknik.com T. +90 850 441 1353 | +90 212 235 2978 F. +90 212 256 5869

**samixir.com**